

BEMATRIX

XTREME SOLUTIONS



White
RENTAL • EXPO • DECOR

■ ▲ **Otido**
● ◆ **Group**

+7 (495) 215-52-00
+7 (812) 332-52-00

www.white-project.ru
www.otido-group.ru


beTruss

Надёжная и элегантная несущая система, которая органично вписывается в концепцию beMatrix.




beTruss Elements

- 1 b310 Рама
- 2 b310 Ферма
- 3 b310 Коннектор 180°
- 4 b310 Коннектор 90°
- 5 b310 Угловой элемент



beTruss Body

Основа beTruss body позволяет создавать стенды любого размера, независимо от их размера, с помощью одной системы. Интеграция систем beMatrix и beTruss позволяет значительно экономить время монтажа стенда.



b310 угловой элемент
Соединительный угловой элемент




b310 рама
Рама b310 предназначена для обеспечения необходимой несущей способности конструкции



b310 ферма
Ферма b310 используется для больших пролетов, к которым прикреплены большие грузы.

beTruss Skin

Декорирование стенда - beTruss Skin делает возможным использовать любые виды оформления. Можно использовать панели ПВХ, прямые, угловые и радиальные экраны LEDskin, а также технологию Seamless с бесшовным текстильным наполнением и печатью на ткани.



Панели

На конструктив может быть установлена алюминиевая многослойная панель или панель ПВХ, с печатью или без.

LEDskin


beTruss совместим со всей линейкой beMatrix. Поэтому неудивительно, что LEDskin® может быть идеально интегрирован в конструкцию.

Double Deck

Система beMatrix для двухэтажных стендов



Double Deck Body



Лестница

Лестница монтируется из трех частей, что позволяет создать прямую лестницу или лестницу с лестничной площадкой.

Лестница может быть размещена на каждом углу пола.

Перила


Стандартные рамы b62 используются в качестве перил. Арматурные кронштейны установлены в каждом углу каркаса для поддержки. Закругленная крышка и перила из нержавеющей стали добавляются сверху рам.



Структура


DoubleDeck создается с первичными и вторичными балками и столбами. Их можно легко подключить, так как они основаны на соединительной системе, позволяющей избежать затягивания затягивания болтов и гаек.

Double Deck Skin




Панели

В качестве отделки могут быть использованы алюминиевые панели или ПВХ-панели с печатью или бнз.




Seamless textile

возможно использовать бесшовное текстильное заполнение с печатью или без.




Отделка

Также могут применяться панели LEDskin, световые короба, более высокие рамы.




Double Deck Size


Типовые конфигурации стендов с технологией Double Deck



18 m² (5,7 x 3,2 m)



24 m² (5,7 x 4,2 m)



30 m² (5,7 x 5,2 m)

Референс-лист

Стенды и конструкции beMatrix Xtreme Solutions




© Commercon Messebau (DE)



© Conceptexpo (BE)



© Conceptexpo (BE)



White
RENTAL • EXPO • DECOR

■ ▲ **Otido**
● ◆ **Group**

+7 (495) 215-52-00
+7 (812) 332-52-00

www.white-pject.ru
www.otido-group.ru